



YANMAR

TRACTOARE COMPACTE

YM347A / **YM359A**
47HP / 60HP



CONTINUĂ

TRACTOR YANMAR YM3 NOUA GENERAȚIE

YM3 Series

MERGI la **AGRICULTURĂ MODERNĂ**

Tehnologia avansată se combină cu tradiția excelenței în procesul de producție pentru a impune noi standarde în agricultură.

MERGI la **TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENERAȚIE**

Sistemul telematic oferă informații ușor de accesat, actualizate în timp real, cu privire la starea tractorului.

MERGI la **PERFORMANȚE AVANSATE**

Motorul în V și sistemul de transmisie complet sincronizată asigură putere și performanțe deosebite.

MERGI la **CEL MAI BUN COLEG DE MUNCĂ**

Avem de-a face cu un tractor care muncește cot la cot cu dumneavoastră și care confirmă tradiția Yanmar, asigurând succesul lucrărilor pe care le aveți de efectuat.

YM347A



YM359A



SMARTASSIST vă oferă controlul complet

Un tractor de NOUĂ GENERAȚIE necesită o metodă de monitorizare de NOUĂ GENERAȚIE. Bun venit la SMARTASSIST.



Control, oriunde vă aflați

Yanmar SMARTASSIST face exact ceea ce spune: este asistentul dumneavoastră inteligent care supraveghează constant echipamentele, localizându-le și monitorizând starea acestora pentru a vă permite să vă concentrați asupra problemelor mai importante, cum ar fi succesul afacerii dumneavoastră.

Tehnologia este disponibilă de pe calculatorul dumneavoastră sau printr-o aplicație dedicată care poate fi instalată pe telefonul mobil și face literalmente ca flota să poată fi controlată prin mijloace care sunt întotdeauna la îndemână.


Unde și când

Yanmar SMARTASSIST asigură localizarea în timp real, astfel încât să știți exact unde se află echipamentele, ce fac acestea și care este nivelul lor de performanță.

Siguranță și securitate

Sistemul de poziționare prin GPS permite protejarea vehiculelor împotriva deplasărilor neautorizate și furtul acestora, în timp ce informațiile actualizate de asigură eliminarea timpilor neplanificați de staționare și îmbunătățesc mentenanța tractorului.

SMARTASSIST are grijă de tractorul dumneavoastră în timp ce vă ocupați de afaceri.



Motor și transmisie

Tradiția recunoscută a Yanmar în producția de tractoare se combină cu performanțele deosebite ale produselor pentru a oferi utilizatorilor o experiență unică.



Proiectat să ofere performanțe deosebite, construit pentru cele mai dificile operațiuni, creat să dureze.


Motorul cu norma de poluare Stage V și transmisia complet sincronizată sunt inima noilor tractoare YM3. Acestea sunt create pentru a asigura performanțe deosebite, putere maximă, fiabilitate excepțională și pentru a avea un impact redus asupra mediului.

Motor optimizat

Motorul common rail cu injecție directă folosește elemente electronice avansate pentru a optimiza injecția de combustibil, asigurând un consum redus de energie. Este puțin probabil ca motorul să se caleze, chiar și în aplicațiile cele mai dificile de tracțiune, asigurându-se astfel o productivitate deosebită.

Schimbare ușoară a vitezei

Transmisia complet sincronizată 12 x 12 asigură schimbarea ușoară a vitezelor pentru a oferi un raport perfect cuplu-viteză și viteze de deplasare maxime atunci când este necesar.




Ceea ce vă doriți este un motor care să fie pregătit întotdeauna pentru orice fel de operațiuni. Un motor suficient de puternic pentru a orice fel de aplicații și în orice fel de teren. Un motor care nu cedează și care consumă cât mai puțin.

Ceea ce vă doriți este o transmisie silențioasă, fiabilă și care funcționează fără probleme. O transmisie care asigură un cuplu corespunzător pentru tracțiune, precum și o viteză maximă care permite deplasarea rapidă dintr-un punct de lucru în altul și trecerea rapidă de la o operațiune la alta.

Un motor puternic și fiabil Yanmar TNV cu injecție directă diesel, folosind tehnologia common rail, echipat cu o transmisie complet sincronizată 12 x 12, care asigură un maxim de putere.

Este exact ceea ce vă oferă Yanmar.

Transmisie silențioasă, fiabilă și ușor de acționat



Simplu și durabil

Combinatia perfectă într-un pachet ieftin.

**Conceput pentru a oferi performanțe deosebite
și construit durabil, indiferent de aplicație.**

Mid-Rops

Protecție pliabilă pentru protecția operatorului.

Rezervor de combustibil de mari dimensiuni

O zi întreagă de lucru fără a fi necesară
realimentarea.

Transmisie complet sincronizată

Funcționarea ușoară și fără probleme,
în toată gama de viteze.

Construcție robustă

Ax față și transmisie concepute pentru
a rezista chiar și în cele mai dificile
aplicații și terenuri.

Lățime redusă


Dimensiuni compacte pentru a asigura
accesul în orice loc.

Motor cu injecție directă

Putere și performanțe susținute prin fiabilitate și
impact redus asupra mediului.
Certificat Stage V.

Spațiu ergonomic pentru operator

Totul este la îndemână pentru a asigura
operarea confortabilă, fără oboseală.



Versatilitate și flexibilitate în exploatare

Tractoarele pot fi configurate pentru a veni exact în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră și a oferi performanțe deosebite în exploatare.



Dimensiuni compacte pentru lucrul în spații limitate.

Scarificator: Ce oferă?

Atașat ușor la tractor prin sistemul de prindere în trei puncte din partea din spate, scarificatorul asigură lucru ușor pe orice tip de teren, pentru o procesare optimă a materialului agricol.

Aspersor: Ce oferă?

Motoarele fiabile asigură puterea necesară pentru cele mai exigente aplicații de pulverizare, făcând ca motoarele YM3 să fie opțiunea preferată pentru controlul recoltelor.



Plug: ce oferă?

Dimensiunile înguste simplifică arăturile printre arbori, în timp ce motorul supersilentios Yanmar reduce emisiile de zgomot, făcând ca tractoarele YM3 să fie ideale pentru aplicații atât în mediul rural, cât și în mediul urban.

Accesoriile montate în partea din spate asigură arături eficiente.

Vizibilitate excelentă înainte pentru lucrări de excavare și încărcare.



Excavator: ce oferă?

Încărcătorul frontal special construit este destinat utilizării la maxim a performanțelor tractorului pentru optimizarea operațiunilor de excavare și încărcare. Celelalte accesorii montate frontal sunt concepute și selectate special pentru clienții europeni.

Remorcă

Propulsia Yanmar, împreună cu anvelopele specifice pentru fiecare aplicație, asigură remorcarea ușoară, oferind în același timp vizibilitate

excelentă 360 de grade pentru operator, iar remorcarea să se facă în condiții de siguranță maximă.

Extrem de versatil

Oriunde, pentru orice fel de operațiuni, tractoarele YM3 pot fi configurate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră. Gama de accesorii și anvelope asigură personalizarea echipamentului pentru a oferi maxim de performanțe și beneficii în câmp, indiferent de operațiuni, precum și la deplasarea pe drum.

Tractoarele sunt la fel de adaptabile ca și dumneavoastră!



Piese de schimb originale Yanmar

Piese originale Yanmar sunt concepute, testate și fabricate pentru a asigura un nivel maxim de siguranță și calitate. Folosind piese de schimb originale Yanmar asigurați performanțele, durabilitatea și sporiți valoarea de revânzare a tractorului dumneavoastră.

Livrare rapidă prin distribuitorii noștri din Europa

Depozitul special Yanmar pentru Europa, situat în Olanda, livrează piese pe întreg teritoriul Europei. Depozitul este echipat cu un sistem extrem de eficient, controlat computerizat, integrat complet în Sistemul de Management al Pieselor al Yanmar, care a fost conceput intern de firma noastră.



Kituri originale de service

Cutie All-in-one. Interval de mentenanță de până la 300 de ore.

Yanmar vine în sprijinul utilizatorilor întregii sale game de tractoare și consumabile, disponibile în kituri oferite la prețuri accesibile pentru a asigura exploatarea la maxim a tractoarelor și a reduce la maxim timpii de nefuncționare.



Lubrifianti originali

Cele mai bune tractoare merită cei mai buni lubrifianti.



În condițiile în care lubrifiantii și antigelul original sunt esențiale pentru buna funcționare a motorului, pentru întreținerea corespunzătoare și pentru a păstra valabilitatea garanției, Yanmar recomandă ulei premium diesel SAE10W30 pentru tractoarele sale echipate cu motoare Stage V.

Lubrifiantii noștri originali oferă protecție împotriva uzurii la temperaturi scăzute și sunt formulate pentru o durată optimă de viață a accesoriilorDPF.

Disponibil în recipiente de 5L, 20L și în butoaie de 208L, care sunt volumele preferate de fermieri și de unitățile de service.

Dăm puterea fermierilor

Chiar dacă conduceți tractorul sau sunteți în apropierea acestuia!



Specificații

| Model | YM347A, R* | YM359A, R* |
|---|---|---|
| Putere motor (Regulament UNECE nr. 120) (kW): | 35,0 | 43,9 |
| Putere motor (CP) | 47 | 60 |
| Număr cilindri | 4 | 4 |
| Capacitate motor (cc) | 2.189 | 3.318 |
| Cuplu (NM) | 142,6 | 205,0 |
| Turație (rot/min) | 2800 | 2500 |
| Tip transmisie | Transmisie complet sincronizată | Transmisie complet sincronizată |
| Tracțiune | 4WD selectabil | 4WD selectabil |
| Număr viteze | 12x12 (inclusiv relanti) | 12x12 (inclusiv relanti) |
| Sistem frânare | Discuri de frână umede multiple | Discuri de frână umede multiple |
| Viteza maximă (km/h) | 29,7 | 28,0 |
| Putere PTO spate (kW) | - | - |
| Turație motor relanti (rot/min) | 540-750 | 540-750 |
| Turație motor (rot/min) | n/a | n/a |
| Capacitate motor: | 50 | 50 |
| Sistem direcție: | Acționat hidraulic | Acționat hidraulic |
| Capacitate pompă hidraulică (L/min) | - | - |
| Pompă direcție(L/min) | - | - |
| Pompă sisteme hidraulice (L/min) | - | - |
| Capacitate ridicare în 3Puncte (kg) | 1450 | 1450 |
| Capacitate ridicare 3Puncte la 61cm în spatele punctului de ridicare (kg) | 1250 | 1250 |
| Legături hidraulice | 2 seturi spate Opțional 1 set spate (al treilea) | 2 seturi spate Opțional 1 set spate (al treilea) |
| Sistem operare prindere 3P | Poziție | Poziție |
| Lungime totală (mm) | 3470 | 3500 |
| Lățime totală (mm) | Anvelopă R1: 1763 Anvelopă îngustă: 1420 | Anvelopă R1: 1763 Anvelopă îngustă: 1420 |
| Garda la sol (mm) | 425 | 425 |
| Ampatament roți (mm) | 1.900 | 1.970 |
| Înălțime (mm) | 2380 | 2380 |
| Raza de întoarcere (m) | 2,8** | 2,9** |
| Greutate (kg) | 1.860 | 1.990 |

* Specificațiile pot fi modificate
** Valoare minimă, în funcție de anvelopă

Cel mai apropiat dealer Yanmar

Oriunde sunteți, oriunde mergeți, oriunde munciți. Yanmar vă este alături.

Sediul european al Yanmar din Olanda oferă asistență unei organizații de vânzări care acoperă toată Europa. În plus, rețeaua de vânzări și service a companiei este prezentă în peste 130 de țări.

<https://www.yanmar.com/eu/dealerlocator/agri/>





Biroul Regional / Vânzări & Service

Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, Olanda
T: +31 (0)36 549 3200
F: +31 (0)36 549 3209
E: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu

Sediul Central

Yanmar Co., Ltd.
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japonia
www.yanmar.com